



# FLOWBOX

H 192



- 12,8 mm ultra tenký a elegantný dizajn bočnice
- 5 rôznych farieb
- 4 rôzne výšky bočnic s využitím relingov
- Technológia plynulého a tichého pohybu s vylepšenou synchronizáciou
- 270/ 300/ 350/ 400/ 450/ 500/ 550/ 600 mm dĺžky zásuviek
- Možnosť úpravy 3D (sprava-dol'ava, hore-dole a naklonenie)
- Montáž predného panelu bez použitia náradia
- Žiadny proces rezania pre základný panel


nominálna dĺžka	1-2	144 mm	balenie
270 mm	127168	●3 ○1**45	6 Set/ Box
300 mm	127168	●3 ○2**45	6 Set/ Box
350 mm	127168	●3 ○3**45	6 Set/ Box
400 mm	127168	●3 ○4**45	6 Set/ Box
450 mm	127168	●3 ○5**45	6 Set/ Box
500 mm	127168	●3 ○6**45	6 Set/ Box
550 mm	127168	●3 ○7**45	6 Set/ Box
600 mm	127168	●3 ○8**45	6 Set/ Box

spodný panel (●)	
16 mm	1
18 mm	2


výsuv (○)	
Soft Close	8
Push Open	7
Push Open Soft Close	6

farba (**)	
White	01
Inox	04
Black	05
Mocha	06
Anthracite	07

## Montážne rozmery




## Aplikácia dreveného zadného panelu




CD hĺbka korpusu  
CIW vnútorná šírka skrine  
NS nominálna veľkosť


### 1. drevené dno zásuvky



### 2. drevený zadný panel



## Rozmiestnenie skrutiek



## Odporúčané skrutky na montáž výsuvov

Ø3,5x16 mm skrutka do drevotriesky





Ø6,1x1,5 mm Euroskrutka



# FLOWBOX

H 192 s relingom



- 12,8 mm ultra tenký a elegantný dizajn bočnice
- 5 rôznych farieb
- 4 rôzne výšky bočnic s využitím relingov
- Technológia plynulého a tichého pohybu s vylepšenou synchronizáciou
- 270/ 300/ 350/ 400/ 450/ 500/ 550/ 600 mm dĺžky zásuviek
- Možnosť úpravy 3D (sprava-dol'ava, hore-dole a naklonenie)
- Montáž predného panelu bez použitia náradia
- Žiadny proces rezania pre základný panel

nominálna dĺžka	1-2	144 mm	balenie
270 mm	127168 ●3 ○1**45		6 Set/ Box
300 mm	127168 ●3 ○2**45		6 Set/ Box
350 mm	127168 ●3 ○3**45		6 Set/ Box
400 mm	127168 ●3 ○4**45		6 Set/ Box
450 mm	127168 ●3 ○5**45		6 Set/ Box
500 mm	127168 ●3 ○6**45		6 Set/ Box
550 mm	127168 ●3 ○7**45		6 Set/ Box
600 mm	127168 ●3 ○8**45		6 Set/ Box

spodný panel(●)	
16 mm	1
18 mm	2

výsuv(○)	
Soft Close	8
Push Open	7
Push Open Soft Close	6

farba (**)	
White	01
Inox	04
Black	05
Mocha	06
Anthracite	07


## FLOWBOX RELING

Nominálna dĺžka	drevený zadný panel	balenie
270 mm	1279614 ●1**	12 Set
300 mm	1279614 ●2**	12 Set
350 mm	1279614 ●3**	12 Set
400 mm	1279614 ●4**	12 Set
450 mm	1279614 ●5**	12 Set
500 mm	1279614 ●6**	12 Set
550 mm	1279614 ●7**	12 Set
600 mm	1279614 ●8**	12 Set


farba (**)	
White	01
Black	05
Mocha	06
Anthracite	07

spojovací materiál (●)	
Screw	1
Dowel	2

## Rozmery pre montáž výsuvu




## Aplikácia dreveného zadného panelu




CD hĺbka korpusu  
CIW vnútorná šírka skrine  
NS nominálna veľkosť


### 1. drevené dno zásuvky



### 2. drevený zadný panel



## Rozmiestnenie skrutiek



## Odporúčané skrutky na montáž výsuvov

$\varnothing 3,5 \times 16$  mm skrutka do drevotriesky



$\varnothing 6,1 \times 1,5$  mm Euroskrutka

